

ANEXO IV. CATALOGO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA PRESENTES EN EL MEDIO MARINO.

Las especies que se indican a continuación se clasifican dentro de los grupos ecológicos definidos a continuación (BOUDERESQUE 1985 "Grupes Ecologiques des Algues Marines en Méditerranée Occidentale: 1 revue").

SUPRALITORAL

RS Roca Supralitoral

MEDIOLITORAL

RM	Roca Mediolitoral
RMS	Roca Mediolitoral Superior
RMM1	Roca Mediolitoral Media1
RMI	Roca Mediolitoral Inferior
EM	Cornisas Mediolitorales
FM	Franja Mediolitoral
GM	Grutas Mediolitorales

INFRALITORAL

Grupos Fotófilos

Phi	Fotófilo Infralitoral
PhIB	Fotófilo Infralitoral batido
PhIC	Fotófilo Infralitoral relativamente calmado
PhIT	Fotófilo Infralitoral termófilo
PhIM	Fotófilo Infralitoral de sustratos blandos
PhIG	Fotófilo Infralitoral de sustratos sobrepastorados por erizos

Grupos Esciáfilos

SIC	Esciáfilo Infralitoral y Circalitoral
SI	Esciáfilo Infralitoral
SSB	Esciáfilo Infralitoral batido
SSBf	Esciáfilo Infralitoral batido de afinidades frías
SSBc	Esciáfilo Infralitoral batido de afinidades templadas
SC	Esciáfilo de modo relativamente calmado
SCI	Esciáfilo Infralitoral de modo relativamente calmado
SCIT	Esciáfilo Infralitoral de modo relativamente calmado tolerante

Grupos más o menos ligados a la contaminación

ETN	Eutrófico y tionitrófico
PhIP	Fotófilo Infralitoral portuario
HSSP	Hemiesciáfilo de pequeños puertos

Otros grupos

GI	Guijarros Infralitorales
ISR	Infralitoral de sustratos duros
HCy	Pradera de <i>Cymodocea nodosa</i>
HP	Pradera de <i>Posidonia oceanica</i>
Pe	Pelágico
Ne	Nerítico

CIRCALITORAL

AS	Antiesciáfilas
CCT	Concrecionamiento Coralígeno Tolerante
CC	Concrecionamiento Coralígeno
SRh	Esciáfilo reófilo
SM	Eciáfilo de sustratos blandos
SM/f	Eciáfilo de sustratos blandos enfangados
OTROS	
LRE	Sin significación ecológica o con un amplio rango

1. Flora

Ph. RHODOPHYTA
Cl. RHODOPHYCEAE
subCl. FLORIDEOPHYCIDEAE
O. NEMALIONALES

F. ACROCHAETIACEAE

Audouinella Bory, 1823

<i>A. crassipes</i> (Boergesen) Garbary	LRE
<i>A. codii</i> (Crouan & Crouan) Garbary	PhIG
<i>A. daviesii</i> (Dillwyn) Woelkerling	ISR
<i>A. incrassata</i> (Ercegović) Conde	LRE
<i>A. leptonema</i> (Rosenvinge) Garbary	SSBf
<i>A. microscopica</i> (Nägeli in Kützing) Woelkerling	RM
<i>A. trifila</i> (Buffham) Dixon	RM

F. GELIDIACEAE

Gelidium Lamouroux, 1813

<i>G. latifolium</i> (Greville) Bornet & Thuret	PhI
<i>G. pusillum</i> (Stackhouse) Le Jolis	PhIB

Pterocladia J. Agardh, 1851

P. capillacea (Gmelin) Bornet & Thuret

SSB

F. NEMALIONACEAE

Nemalion Duby, 1830

N. helminthoides (Vellay in Withering) Batters

RMM1

F. HELMINTHOCLADIACEAE

Liagora Lamouroux, 1812

L. viscida (Forskal) C. Agardh

PhIC

F. CHAETANGIACEAE

Tricleocarpa Huisman & Borowitzka, 1990

T. oblongata (Ellis & Solander) Huisman & Borowitzka

LRE

=*Galaxaura oblongata* (Ellis & Solander) Lamouroux

Scinaia Bivona, 1812

S. forcellata Bivona

LRE

F. BONNEMAISONIACEAE

Bonnemaisonia C. Agardh, 1822

<i>B. asparagoides</i> (Woodward) C. Agardh	SCI
<i>Falkenbergia</i> Schmitz, 1897	
<i>F. rufolanosa</i> (Harvey) Schmitz stadium	ISR
<i>O. GIGARTINALES</i>	
<i>F. GYMNOPHLOEACEAE</i>	
<i>Predaea</i> De Toni, 1936	
<i>P. ollivieri</i> J. Feldmann	LRE
<i>F. FURCELLARIACEAE</i>	
<i>Halarachnion</i> Kützing, 1843	
<i>H. ligulatum</i> (Woodward) Kützing	LRE
<i>F. CYSTOCOLONIACEAE</i>	
<i>Rhodophyllis</i> Kützing, 1847	
<i>R. divaricata</i> (Stackhouse) Papenfuss	SSB
<i>Rhodophyllis strafforelli</i> Ardissoni	LRE
<i>F. HYPNEACEAE</i>	
<i>Hypnea</i> Lamouroux, 1813	
<i>H. cervicornis</i> J. Agardh	LRE
<i>H. musciformis</i> (Wulfen) Lamouroux	PhIT
<i>F. RHIZOPHYLLIDACEAE</i>	
<i>Contarinia</i> Zanardini, 1843	
<i>C. peyssonneliaeformis</i> Zanardini	SSBc
<i>C. squamariae</i> (Meneghini) Denizot	SC
<i>F. SPHAEROCOCCACEAE</i>	
<i>Sphaerococcus</i> Stackhouse, 1797	
<i>S. coronopifolius</i> Stackhouse	SCI
<i>F. PLOCAMIACEAE</i>	
<i>Plocamium</i> Lamouroux, 1813	
<i>P. cartilagineum</i> (Linné) Dixon	SSBf
<i>P. cartilagineum</i> (Linné) Dixon v. <i>uncinatum</i> C. Agardh	LRE
<i>F. CAULACANTHACEAE</i>	
<i>Caulacanthus</i> Kützing, 1843	
<i>C. ustulatus</i> (Mertens) Kützing	LRE
<i>F. GRACILARIACEAE</i>	
<i>Gracilaria</i> Greville, 1830	
<i>G. verrucosa</i> (Hudson) Papenfuss	LRE
<i>F. PHYLLOPHORACEAE</i>	
<i>Gymnogongrus</i> Martius, 1828	
<i>G. griffithsiae</i> (Turner) Martens	FM
<i>Phyllophora</i> Greville, 1830	
<i>P. crispa</i> (Hudson) Dixon=P. <i>nervosa</i> (De Candolle) Greville	LRE
<i>Schottera</i> Guiry & Hollenberg, 1975	
<i>S. nicaeensis</i> (LamourouxexDuby) Guiry&Hollenberg	SSB
= <i>Petroglossum nicaeense</i> (Lamouroux ex Duby) Schotter	

<i>F. GIGARTINACEAE</i>		
<i>Gigartina</i> Stackhouse, 1809		
<i>G. acicularis</i> (Roth) Lamouroux		PhIP
<i>O. CORALLINALES</i>		
<i>F. CORALLINACEAE</i>		
<i>Amphiroa</i> Lamouroux, 1812		
<i>A. cryptarthrodia</i> Zanardini	SC	
<i>A. rigida</i> Lamouroux		PhI
<i>Choreonema</i> Schmitz, 1897		
<i>C. thuretii</i> (Bornet) Schmitz		PhI
<i>Corallina</i> Linné, 1758		
<i>C. elongata</i> Ellis & Solander=C. mediterranea Areschoug		ISR
<i>C. granifera</i> Ellis & Solander		PhIT
<i>Hydrolithon</i> foscie, 1909		
<i>H. farinosum</i> (Lamouroux) Penrose & Chamberlain=Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe v. farinosa f. farinosa=Fosliella farinosa (Lamouroux)		LRE
Howe v. farinosa f. callithamnioides (Foslie) Chamberlain= F. farinosa (Lamouroux) Howe v. solmsiana (Falkenberg) Foslie. =Fosliella farinosa		
(Lamouroux) Howe v. chalcodictya Taylor		
<i>Jania</i> Lamouroux, 1812		
<i>J. adhaerens</i> Lamouroux		PhIT
<i>J. corniculata</i> (Linné) Lamouroux		PhIC
<i>J. longifurca</i> Zanardini		LRE
<i>J. rubens</i> (Linné) Lamouroux		PhI
<i>Lithophyllum</i> Philippi, 1837		
<i>L. cabiochae</i> Boudouresque & Verlaque	LR	
<i>incrustans</i> Phillipi	ISR	
<i>Melobesia</i> Lamouroux, 1812		
<i>M. membranacea</i> (Esper) Lamouroux		SSB
<i>Mesophyllum</i> Lemoine, 1928 emend. Woelkerling & Irvine, 1986		
<i>M. lichenoides</i> (Ellis) Lemoine		SIC
<i>Phymatolithon</i> Foslie, 1896, emend. Woelkerling & Irvine, 1986		
<i>P. calcareum</i> (Pallas) Adey & Mc Kibbin=Lithothamnium calcareum (Pallas) Areschoug		SM
<i>P. lenormandii</i> (Areschoug) Adey		GM
<i>Pneophyllum</i> Kützing, 1843		
<i>P. lejolisii</i> (Rosanoff) Chamberlain =		HP
Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe		
<i>Titanoderma</i> Nägeli, 1858		
<i>T. cystoseirae</i> (Hauck) Woerkerling, Chamberlain & Silva=		LRE
Dermatolithon cystoseirae (Hauck) Huvé		
<i>Spongites</i> Kützing, 1849		
<i>S. notarisii</i> (Dufour) Athanasiadis=Neogonolithon notarisii		PhI

(Dufour) Setchell & Masson

O. CRYPTONEMIALES

F. DUMONTIACEAE

Acrosymphyton Sjösted, 1926

A. purpuriferum (J. Agardh) Sjösted

CCT

Dudresnaya Crouan & Crouan, 1835

D. verticillata (Withering) Le Jolis

CCT

F. HALYMIENIACEAE

Cryptonemia J. Agardh, 1842

C. lomation (Bertoloni) J. Agardh

C. tunaeformis (Bertoloni) Zanardini

SC

SM

Grateloupia C. Agardh, 1822

G. filicina (Lamouroux) C. Agardh

SSBc

Halymenia C. Agardh, 1817

H. floresii (Clemente) C. Agardh v. *pinnata* Codomier

CC

F. KALLYMENIACEAE

Kallymenia J. Agardh, 1842

K. microphylla J. Agardh

SC

F. HILDENBRANDIACEAE

Hildenbrandia Nardo, 1834

H. rubra (Sommerfelt) Meneghini

GM

F. PEYSSONNELIACEAE

Peyssonnelia Decaisne, 1841

P. bornetii Boudouresque & Denizot

SC

P. orientalis (Weber Van Bosse) Boudouresque & Denizot

SC

P. polymorpha (Zanardini) Schmitz

SIC

P. rosa-marina Boudouresque & Denizot f. *rosa-marina*

SM

P. rosa-marina Boudouresque & Denizot f. *saxicola* Boudouresque & Denizot

AS

P. rubra (Greville) J. Agardh

SC

P. squamaria (Gmelin) Decaisne

SCIT

O. RHODYMENIALES

F. CHAMPIACEAE

Champia Desvaux, 1809

C. parvula (C. Agardh) Harvey

SC

Chylocladia Greville ex Hooker, 1833

C. verticillata (Lightfoot) Bliding

PhIC

Gastroclonium Kützing, 1843

G. clavatum (Rothpletz) Ardissoni

EM

G. reflexum (Chauvin) Kützing

LRE

F. LOMENTARIACEAE

Lomentaria Lyngbye, 1819

L. chylocladiella Funk

LRE

L. clavaeformis Ercegovic

SC

L. verticillata Funk

SCI

85

<i>F. RHODYMENIACEAE</i>		
<i>Botryocladia</i> Kylin, 1931		
<i>B. boergesenii</i> J. Feldmann	SC	
<i>B. botryoides</i> (Wulfen) J. Feldmann	SSBc	
<i>Cordylocladia</i> J. Agardh		
<i>C. erecta</i> (Greville) J. Agardh	LRE	
<i>Gloiocladia</i> J. Agardh, 1842		
<i>G. furcata</i> (C. Agardh) J. Agardh	CCT	
<i>Rhodymenia</i> Greville, 1830		
<i>R. ardissoniae</i> J. Feldmann	SIC	
<i>R. delicatula</i> Dangeard	LRE	
<i>Rhodymenia</i> sp.	LRE	
<i>O. CERAMIALES</i>		
<i>F. CERAMIACEAE</i>		
<i>Anotrichium</i> Nägeli, 1861		
<i>A. tenuie</i> (C. Agardh) Nägeli	LRE	
<i>Antithamnion</i> Nägeli, 1847		
<i>A. cruciatum</i> (C. Agardh) Nägeli v. <i>cruciatum</i>	ISR	
<i>A. cruciatum</i> (C. Agardh) Nägeli v. <i>cruciatum</i> f. <i>radicans</i> (J. Agardh) Hauck	LRE	
<i>A. cruciatum</i> (C. Agardh) Nägeli v. <i>profundum</i> Mazoyer	CC	
<i>A. cruciatum</i> (C. Agardh) Nägeli v. <i>profundum</i> Mazoyer f. <i>radicans</i>	LRE	
<i>A. cruciatum</i> (C. Agardh) Nägeli v. <i>pumilum</i> (Harvey) Hardy-Halos	SC	
<i>A. heterocladum</i> Funk	SIC	
<i>A. ogdeniae</i> Abbot	LRE	
<i>A. piliferum</i> Cormaci & Furnari	LRE	
<i>A. tenuissimum</i> (Hauck) Schiffner	CCT	
<i>Antithamnionella</i> Lyle, 1922		
<i>A. elegans</i> (Benthold) Price & John	SSBf	
<i>Callithamnion</i> Lyngbye, 1819		
<i>C. caudatum</i> J. Agardh	LRE	
<i>C. corymbosum</i> (Smith) Lyngbye	SCI	
<i>C. decompositum</i> J. Agardh	LRE	
<i>C. granulatum</i> (Ducluzeau) C. Agardh	RMM1	
<i>C. tenuissimum</i> (Bonnemaison) Kützing	LRE	
<i>C. tetragonum</i> (Withering) S.F. Gray	SSBf	
<i>Centroceras</i> Kützing, 1843		
<i>C. clavulatum</i> (C. Agardh) Montagne	LRE	
<i>Ceramium</i> Roth, 1797		
<i>C. bertholdii</i> Funk	CC	
<i>C. ciliatum</i> (Ellis) Ducluzeau v. <i>robustum</i> (J. Agardh) Mazoyer	FM	
<i>C. codii</i> (Richards) Mazoyer	SC	
<i>C. comptum</i> Boergesen	LRE	
<i>C. diaphanum</i> (Lightfoot) Roth	ISR	
<i>C. diaphanum</i> (Lightfoot) Roth v. <i>elegans</i> Ducluzeau	LRE	
<i>C. diaphanum</i> (Lightfoot) Roth v. <i>lophophorum</i> G. Feldmann	CC	
<i>C. diaphanum</i> (Lightfoot) Roth v. <i>zostericola</i> Thuret f. <i>acrocarpum</i> Mazoyer	LRE	

<i>C. echionotum</i> J. Agardh	SSBf
<i>C. flaccidum</i> (Kützing) Ardisson=Ceramium gracillimum (Kützing) Griffiths & Harvey	ISR
<i>C. nodulosum</i> (Lightfoot) Ducluzeau=Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh	LRE
<i>C. tenerimum</i> (Mertens) Okamura	LRE
<i>C. tenuissimum</i> (Roth) J. Agardh	PhIC
<i>Compsothamnion</i> (Nägeli) Schmitz, 1889	
<i>C. thuyoides</i> (Smith) Schmitz	HSPP
<i>Crouania</i> J. Agardh, 1842	
<i>C. attenuata</i> (C. Agardh) J. Agardh f. <i>attenuata</i>	PhI
<i>C. attenuata</i> (C. Agardh) J. Agardh f. <i>bispora</i> (Crouan) Hauck	LRE
<i>Griffithsia</i> C. Agardh, 1817	
<i>G. opuntioides</i> J. Agardh	SSB
<i>G. schousboei</i> Montagne	SCIT
<i>Gulsonia</i> Harvey, 1855	
<i>G. nodulosa</i> (Ercegovic) J. Feldmann & G. Feldmann	CC
<i>Gymnothamnion</i> J. Agardh, 1892	
<i>G. elegans</i> (Schousboe) J. Agardh	SSB
<i>Monosporus</i> Solier in Castagne, 1845	
<i>M. pedicellatus</i> (Smith) Solier in Castagne v. <i>tenuis</i> G. Feldmann	SIC
<i>Pleonosporium</i> Nägeli, 1861	
<i>P. borri</i> (Smith) Nägeli ex Hauck	SI
<i>Pterothamnion</i> Nägeli, 1862	
<i>P. crispum</i> (Ducluzeau) Nägeli	LRE
<i>P. plumula</i> (Ellis) Nägeli	LRE
<i>P. plumula</i> (Ellis) Nägeli v. <i>bebbii</i> (Reinsch) J. Feldmann	LRE
<i>Ptilothamnion</i> Thuret in Le Jolis, 1863	
<i>P. pluma</i> (Dillwyn) Thuret in Le Jolis	SC
<i>Seirospora</i> Harvey, 1846	
<i>S. interrupta</i> (Smith) Schmitz	LRE
<i>S. sphaerospora</i> J. Feldmann	SC
<i>Spermothamnion</i> Areschoug, 1847	
<i>S. flabellatum</i> Bornet	SCI
<i>S. johannis</i> G. Feldmann	CC
<i>S. repens</i> (Dillwyn) Rosenvinge v. <i>flagelliferum</i> (De Notaris) G. Feldmann	LRE
<i>S. repens</i> (Dillwyn) Rosenvinge v. <i>turneri</i> (Mertens) Rosenvinge	LRE
<i>S. repens</i> (Dillwyn) Rosenvinge v. <i>variabile</i> (C. Agardh) G. Feldmann	LRE
<i>Spyridia</i> Harvey in Hooker, 1833	
<i>S. filamentosa</i> (Wulfen) Harvey in Hooker	PhIT
<i>Vickersia</i> Karsakoff, 1896	
<i>V. baccata</i> (J. Agardh) Karsakoff emend. Boergesen	LRE
<i>Wrangelia</i> C. Agardh, 1828	

<i>W. penicillata</i> C. Agardh	PhIT
F. DELESSERIACEAE	
<i>Acrosorium</i> Zarnardini ex Kützing, 1869	
<i>A. uncinatum</i> (Turner) Kylin	SI
<i>A. uncinatum</i> (Turner) Kylin v. <i>reptans</i> (Crouan & Crouan) Boudouresque, Perret-Boudouresque & Knoepffler-Péguy	SC
<i>A. uncinatum</i> (Turner) Kylin v. <i>venulosum</i> (Zanardini) Boudouresque, Perret-Boudouresque & Knoepffler-Péguy	CCT
<i>Apoglossum</i> J. Agardh, 1898	
<i>A. cifolium</i> (Turner) J. Agardh	LRE
<i>Erythroglossum</i> J. Agardh, 1898	
<i>E. sandrianum</i> (Zanardini) Kylin	SC
<i>Haraldia</i> J. Feldmann, 1939	
<i>H. lenormandii</i> (Derbès & Solier) J. Feldmann	SI
<i>Hypoglossum</i> Kützing, 1843	
<i>H. hypoglossoides</i> (Stackhouse) Collins & Harvey= <i>H. woodwardii</i> Kützing	LRE
<i>Myriogramme</i> Kylin, 1924	
<i>M. distromatica</i> Rodríguez ex Boudouresque	SC
<i>Nithophyllum</i> Greville, 1830	
<i>N. charybdaeum</i> Borzì	LRE
<i>N. punctatum</i> (Stackhouse) Greville	PhIP
<i>N. micropunctatum</i> Funk	LRE
<i>Radicilingua</i> Papenfuss, 1956	
<i>R. reptans</i> (Kylin) Papenfuss	SIC
F. DASYACEAE	
<i>Dasya</i> C. Agardh, 1824	
<i>D. baillouviana</i> (Gmelin) Montagne	LRE
<i>D. corymbifera</i> J. Agardh	ISR
<i>D. hutchinsiae</i> Harvey in Hooker	LRE
<i>D. ocellata</i> (Grateloup) Harvey in Hooker	SIC
<i>D. rigidula</i> (Kützing) Ardissoni	LRE
<i>Dasya</i> sp.	LRE
<i>Eupogodon</i> Kützing, 1845	
<i>E. cervicornis</i> (J. Agardh) Kützing=Dasyopsis cervicornis (J. Agardh) Schmitz	LRE
<i>E. planus</i> (C. Agardh) Kützing = Dasyopsis plana (C. Agardh) Zanardini	CCT
<i>E. spinellus</i> (C. Agardh) Kützing=Dasyopsis spinella (C. Agardh) Zanardini	CCT
<i>Heterosiphonia</i> Montagne, 1842	
<i>H. crispella</i> (C. Agardh) Wynne = Heterosiphonia wurdermannii (Bailey) Falkenberg	SI
F. RHODOMELACEAE	
<i>Brongniartella</i> Bory, 1822	
<i>B. byssoides</i> (Goodenough & Woodward) Schmitz	SRh
<i>Chondria</i> C. Agardh, 1817	

<i>C. mairei</i> G. Feldmann		HP
<i>C. tenuissima</i> (Goodenough & Woodward) C. Agardh		PhIC
<i>Chondria</i> sp.	LRE	
<i>Digenea</i> C. Agardh, 1823		
<i>D. simplex</i> (Wulfen) C. Agardh		PhIT
<i>Erythrocystis</i> J. Agardh, 1876		
<i>E. montagnei</i> (Derbès et Solier) Silva = <i>Ricardia montagnei</i> Derbès et Solier		PhIC
<i>Halodictyon</i> Zanardini, 1843		
<i>H. mirabile</i> Zanardini		SCI
<i>Halopitys</i> Kützing, 1843		
<i>H. incurvus</i> (Hudson) Batters		PhIT
<i>Herposiphonia</i> Nägeli, 1846		
<i>H. tenella</i> (C. Agardh) Ambronn = <i>Herposiphonia tenella</i> (C. Agardh) Nägeli		PhIC
<i>H. tenella</i> (C. Agardh) Ambron v. <i>secunda</i> (C. Agardh) Hollenberg= <i>Herposiphonia secunda</i> (C. Agardh) Nägeli		PhIC
<i>Laurencia</i> Lamouroux, 1813		
<i>L. obtusa</i> (Hudson) Lamouroux		Phi
<i>L. microcladia</i> Kützing		PhIT
<i>L. minuta</i> ssp. <i>scammaciae</i> Furnari & Cormaci		LRE
<i>L. papillosa</i> (C. Agardh) Greville		FM
<i>L. pelagosae</i> (Schiffner) Ercegović	SRh	
<i>L. pinnatifida</i> (Hudson) Lamouroux	truncata	PhIB
<i>Laurencia</i> sp.		LRE
<i>Lophosiphonia</i> Falkenberg, 1897		
<i>L. scopulorum</i> (Harvey) Womersley		SCI
<i>L. subadunca</i> (Kützing) Falkenberg		LRE
<i>Lophosiphonia</i> sp.		LRE
<i>Polysiphonia</i> Greville, 1823		
<i>P. brodiaei</i> (Dillwyn) Sprengel		LRE
<i>P. dichotoma</i> Kützing		LRE
<i>P. elongata</i> (Hudson) Sprengel		CC
<i>P. flocculosa</i> (C. Agardh) Kützing		LRE
<i>P. fruticulosa</i> (Wulfen) Sprengel = <i>Boergesenella fruticulosa</i> (Wulfen) Kylin		PhIB
<i>P. furcellata</i> (C. Agardh) Harvey in Hooker		LRE
<i>P. opaca</i> (C. Agardh) Morris & De Notaris		RM
<i>P. sertularioides</i> (Grateloup) J. Agardh		RMS
<i>P. subulifera</i> (C. Agardh) Harvey		CC
<i>Pterosiphonia</i> Falkenberg, 1897		
<i>P. parasitica</i> (Hudson) Falkenberg		LRE
<i>P. pennata</i> C. Agardh) Falkenberg		SSB
<i>Rytiphloea</i> C. Agardh, 1817		
<i>R. tinctoria</i> (Clemente) C. Agardh		PhIT
<i>Osmundaria</i> Lamouroux, 1813		

O. volubilis (Linné) R. E. Norris=Vidalia volubilis (Linné) J. Agardh LRE

subCl. BANGIOPHYCIDEAE

O. PORPHYRIDIALES

F. PORPHYRIDIACEAE

Chroodactylon Hansgirg, 1855

C. ornatum (C. Agardh) Basson = *Asterocystis ornata* (C. Agardh) Hamel LRE

Stylonema Reinsch, 1875

S. alsidii (Zanardini) Drew = *Goniotrichum alsidii* (Zanardini) Howe ISR

S. cornu-cervi Reinsch = *Goniotrichum cornu-cervi* (Reinsch) Hauck LRE

O. BANGIALES

F. ERYTHROPELTIDACEAE

Erythropeltis

E. discigera (Berthold) Schmitz = *Erythrotrichia discigera* Berthold ETN

Erythrotrichia Areschoug, 1850

E. carnea (Dillwyn) J. Agardh ETN

E. investiens (Zanardini) Bornet ETN

F. BANGIACEAE

Bangia Lyngbye, 1819

B. atropurpurea (Roth) C. Agardh=B. fuscopurpurea (Dillwin) Lyngbye RMS

Porphyra C. Agardh, 1824

P. leucosticta Thuret in Le Jolis RMS

Ph. PHAEOPHYTA

Cl. PHAEOPHYCEAE

O. ECTOCARPALES

F. ECTOCARPACEAE

Acinetospora Bornet

A. crinita (Carmichael ex Harvey) Sauvageau=Acinetospora vidovichii (Meneghini) Sauvageau=Haplospora vidovichii (Meneghini) Bornet PhIC

Ectocarpus Lyngbye, 1819

E. fasciculatus Harvey v. *pycnocarpus* (Rosenvinge) Cardinal LRE

E. siliculosus (Dillwyn) Lyngbye v. *siliculosus* (Roth) Kjellman= PhIP

E. confervoides Le Jolis

Feldmannia Hamel, 1939

F. caespitula (J. Agardh) Knoepffler-Péguy PhIB

F. globifera (Kützing) Hamel LRE

F. irregularis (Kützing) Hamel LRE

Hincksia J.E. Gray, 1864

H. ovata (Kjellman) Silva=Giffordia intermedia (Rosenvigne) Lund= Giffordia ovata (Kjellman) Kylin LRE

<i>H. sandriana</i> (Zanardini) Silva=Giffordia sandriana (Zanardini) Hamel	SC
<i>F. RALFSIACEAE</i>	
<i>Mesospora</i> Van Bosse, 1910	
<i>M. macrocarpa</i> (J. Feldmann) Den Hartog=M. mediterranea J. Feldmann	RMS
<i>Pseudolithoderma</i> Svedelius, 1910	
<i>P. adriaticum</i> (Hauck) Verlaque=Lithoderma adriaticum Hauck	LRE
<i>Ralfsia</i> Berkeley, 1831	
<i>R. verrucosa</i> (Areschoug) J. Agardh	RMI
<i>F. MYRIONEMATACEAE</i>	
<i>Myrionema</i> Greville, 1827	
<i>M. orbiculare</i> J. Agardh=M. magnusii (Sauvageau) Loiseleur=M. seriatum (Reinke) Kylin=Ascocyclus orbicularis (J. Agardh) Magnus	HP
<i>M. liechtensternii</i> Hauck=Phaeosphaerium liechtensternii (Hauck) de Toni	LRE
<i>F. ELACHISTACEAE</i>	
<i>Elachista</i> Duby, 1830	
<i>E. intermedia</i> Crouan & Crouan	LRE
<i>E. stellaris</i> Areschoug	SRh
<i>F. CORYNOPHLAEACEAE</i>	
<i>Corynophlaea</i> Kützing, 1843	
<i>C. flaccida</i> Kützing=Myriactis adriatica (J. Agardh) De Toni	LRE
<i>Myriactula</i> Kuntze, 1898	
<i>M. gracilis</i> Van der Ben	HP
<i>M. stellulata</i> (Harvey) Levring	LRE
<i>F. CHORDARIACEAE</i>	
<i>Cladosiphon</i> Kützing, 1843	
<i>C. cylindricus</i> (Sauvageau) Kylin=Castagnea cylindrica Sauvageau	LRE
<i>C. irregularis</i> (Sauvageau) Kylin=Castagnea irregularis Sauvageau	LRE
<i>F. GIRAUDIACEAE</i>	
<i>Gираudia</i> Derbès & Solier in Castagne, 1851	
<i>G. sphacelarioides</i> Derbès & Solier	HP
<i>F. PUNCTARIACEAE</i>	
<i>Asperococcus</i> , Lamouroux, 1813	
<i>A. bullosus</i> Lamouroux f. <i>profundus</i> J. Feldmann=A. turneri (Smith) Hooker	SRh
<i>A. compressus</i> A. Griffiths ex Hooker = Haloglossum compressum (A. Griffiths ex Hooker) Hamel	LRE
<i>F. SCYTOSIPHONACEAE</i>	
<i>Colpomenia</i> Derbès & Solier, 1850	
<i>C. sinuosa</i> (Mertens ex Roth) Derbès & Solier in Castagne	PhIP
<i>Petalonia</i> Derbès & Solier, 1850	
<i>P. fascia</i> (O.F. Müller) Kuntze	PhIP
<i>Scytosiphon</i> C. Agardh, 1820	
<i>S. simplicissimus</i> (Clemente) Cremades=	RMS
<i>Scytosiphon lomentaria</i> (Lyngbye) Link	

O. CUTLERIALES		
<i>F. CUTLERIACEAE</i>		
<i>Aglaozonia</i> Zanardini, 1843-stadium		
<i>A. chilosa</i> Falkenberg stadium	SC	
<i>A. parvula</i> (Greville) Zanardini stadium	PhI	
<i>Cutleria</i> Greville, 1830		
<i>C. multifida</i> (Smith) Greville	PhIP	
<i>Zanardinia</i> Nardo, 1841		
<i>Z. prototypus</i> (Nardo) Nardo	SC	
O. DESMARESTIALES		
<i>F. ARTHROCLADIACEAE</i>		
<i>Arthrocladia</i> Duby, 1830		
<i>A. villosa</i> (Hudson) Duby	SRh	
<i>F. SPOROCHNACEAE</i>		
<i>Sporochnus</i> C. Agardh, 1820		
<i>S. pedunculatus</i> (Hudson) C. Agardh	SRh	
O. SPHACELARIALES		
<i>F. CHORISTOCARPACEAE</i>		
<i>Choristocarpus</i> Zanardini, 1860		
<i>C. tenellus</i> (Kützing) Zanardini	LRE	
<i>F. SPHACELARIACEAE</i>		
<i>Sphacelaria</i> Lyngbye, 1819		
<i>S. cirrosa</i> (Roth) C. Agardh=S. hystrix Suhr ex Reinke	PhI	
<i>S. fusca</i> (Hudson) Gray	LRE	
<i>S. plumula</i> Zanardini	CCT	
<i>S. rigidula</i> Kützing=S. furcigera Kützing	LRE	
<i>S. tribuloides</i> Meneghini	PhIT	
<i>F. STYPOCAULACEAE</i>		
<i>Halopteris</i> Kützing, 1843		
<i>H. filicina</i> (Grateloup) Kützing <i>Styptocaulon scorpiarium</i> (Linné) Kützing	PhIC	
= <i>Halopteris scopia</i> (Linné) Sauvageau		
<i>F. CLADOSTEPHACEAE</i>		
<i>Cladostephus</i> C. Agardh, 1817		
<i>C. spongiosus</i> (Hudson) C. Agardh f. <i>verticillatus</i> (Lightfoot) Prud'homme	PhIC	
van Reine=C. <i>hirsutus</i> (Linné) Boudouresque et Perret ex Boudouresque et al.=		
<i>C. verticillatus</i> (Lightfoot) C. Agardh		
O. DICTYOTALES		
<i>F. DICTYOTACEAE</i>		
<i>Dictyopteris</i> Lamouroux, 1809		
<i>D. polypodioides</i> (De Candolle) Lamouroux=Dictyopteris membranacea	SI	
(Stackhouse) Batters		
<i>Dictyota</i> Lamouroux, 1809		
<i>D. dichotoma</i> (Hudson) Lamouroux v. <i>dichotoma</i>	PhIC	
<i>D. dichotoma</i> (Hudson) Lamouroux v. <i>intricata</i> (C. Agardh) Greville=	PhIC	
<i>D. dichotoma</i> (Hudson) Lamouroux v. <i>implexa</i> (Desfontaines) S. F. Gray		

<i>D. linearis</i> (C. Agardh) Greville	SC
<i>Dilophus</i> J. Agardh, 1880	
<i>D. fasciola</i> (Roth) Howe <i>Dilophus repens</i> (J. Agardh) J. Agardh=	PhIB
<i>Dilophus fasciola</i> v. <i>repens</i> (J. Agardh) J. Feldmann	
<i>D. spiralis</i> (Montagne) Hamel=Dilophus ligulatus (Kützing) J. Feldmann	PhIC
<i>Padina</i> Adanson, 1763	
<i>P. pavonica</i> (Linné) Thivy	PhIC
<i>Taonia</i> J. Agardh, 1848	
<i>T. atomaria</i> (Woodward) J. Agardh	PhIC
O. FUCALES	
<i>F. CYSTOSEIRACEAE</i>	
<i>Cystoseira</i> C. Agardh, 1820	
<i>C. amentacea</i> Bory v. <i>stricta</i> Montagne=Cystoseira stricta Sauvageau v. stricta	PhIB
<i>C. brachycarpa</i> J. Agardh emend. Giaccone v. <i>balearica</i> (Sauvageau)Giaccone=PhIC	
<i>C. balearica</i> Sauvageau v. <i>balearica</i> = <i>C. caespitosa</i> Sauvageau	
<i>C. compressa</i> (Esper) Gerloff & Nizamuddin f. <i>compressa</i> = <i>C. fimbriata</i> (Desfontaines) Bory	PhIC
<i>C. ercegoviciei</i> Giaccone	PhIC
<i>C. spinosa</i> Sauvageau v. <i>spinosa</i>	SCIT
<i>C. zosteroides</i> (Turner) C. Agardh	SRh
<i>F. SARGASSACEAE</i>	
<i>Sargassum</i> C. Agardh, 1820	
<i>S. vulgare</i> C. Agardh v. <i>megalophyllum</i> Montagne	PhIT
Ph. CHLOROPHYTA	
Cl. CHLOROPHYCEAE	
O. TETRASPORALES	
<i>F. PALMELLOPSIDACEAE</i>	
<i>Palmophyllum</i> Kützing, 1845	
<i>P. crassum</i> (Naccari) Rabenhorst	LRE
O. ULOTHRICALES	
<i>F. ULOTHRICACEAE</i>	
<i>Ulothrix</i> Kützing, 1843	
<i>U. flacca</i> (Dillwyn) Kützing	RMS
O. CTENOCLADALES	
<i>F. ULVELLACEAE</i>	
<i>Didymosporangium</i> Lambert, 1912	
<i>D. repens</i> Lambert	CC
<i>Entocladia</i> Reinke, 1879	
<i>E. major</i> (J. Feldmann) R. Nielsen = <i>Acrochaete major</i> (J. Feldmann) Perret-Boudouresque et Seridi= <i>Endoderma majus</i> J. Feldmann	LRE
<i>Phaeophila</i> Hauck, 1883	
<i>P. dendroides</i> (Crouan) Batters	LRE
<i>Pringsheimiella</i> Höhnel, 1920	

<i>P. scutata</i> (Reinke) Marchewianka	LRE
<i>Ulrella</i> Crouan & Crouan, 1859	
<i>U. lens</i> Crouan & Crouan	LRE
<i>U. setchellii</i> Dangeard	LRE
O. ULVALES	
<i>F. ULVACEAE</i>	
<i>Enteromorpha</i> Link in Nees, 1820	
<i>E. clathrata</i> (Roth) Greville	LRE
<i>E. compressa</i> (Linné) Greville	RMM2
<i>E. flexuosa</i> (Wulfen ex Roth) J. Agardh. subsp. <i>paradoxa</i> (Dillwyn) Bliding	PhIP
<i>E. jugoslavica</i> Bliding	ETN
<i>E. multiramosa</i> Bliding	LRE
<i>E. ramulosa</i> (Smith) Hooker	LRE
<i>E. stipitata</i> P. Dangeard v. <i>linzoides</i> Bliding	LRE
<i>Ulva</i> Linné, 1753	
<i>U. rigida</i> C. Agardh	PhIP
O. CLADOPHORALES	
<i>F. CLADOPHORACEAE</i>	
<i>Chaetomorpha</i> Kützing, 1845	
<i>C. aerea</i> (Dillwyn) Kützing	RM
<i>C. linum</i> (O.F. Müller) Kützing	LRE
<i>C. mediterranea</i> (Kützing) Kützing v. <i>mediterranea</i> = <i>C. capillaris</i> (Kützing) Boergesen v. <i>Capillaris</i>	LRE
<i>Cladophora</i> Kützing, 1843	
<i>C. albida</i> (Hudson) Kützing	LRE
<i>C. coelothrix</i> Kützing	SSBc
<i>C. echinus</i> (Biasoleto) Kützing	PhIC
<i>C. hutchinsiae</i> (Dillwyn) Kützing	SCI
<i>C. laetevirens</i> (Dillwyn) Kützing	RMM2
<i>C. pellucida</i> (Hudson) Kützing	SSB
<i>C. prolifera</i> (Roth) Kützing	AS
<i>C. rupestris</i> (Linné) Kützing	LRE
<i>C. sericea</i> (Hudson) Kützing	ETN
<i>Cladophoropsis</i> Boergesen, 1905	
<i>C. modonensis</i> (Kützing) Reinbold	LRE
<i>F. ANADYOMENACEAE</i>	
<i>Anadyomene</i> Lamouroux, 1816	
<i>A. stellata</i> (Wulfen) C. Agardh	PhIT
<i>Microdictyon</i> Decaisne, 1839	
<i>M. tenuis</i> (C. Agardh) Decaisne	CCT
<i>F. VALONIACEAE</i>	
<i>Valonia</i> Ginnani, 1757	
<i>V. macrophysa</i> Kützing	SC
<i>V. utricularis</i> (Roth) C. Agardh	SSB
O. DASYCLADALES	
<i>F. DASYCLADACEAE</i>	

<i>Dasycladus</i> C. Agardh, 1827		
<i>D. vermicularis</i> (Scopoli) Krasser= <i>D. clavaeformis</i> (Roth) J. Agardh		PhIT
F. ACETABULARIACEAE		
<i>Acetabularia</i> Lamouroux, 1816		
<i>A. acetabulum</i> (Linné) Silva= <i>A. mediterranea</i> Lamouroux		PhIC
O. BRYOPSIDALES		
F. BRYOPSIDACEAE		
<i>Bryopsis</i> Lamouroux, 1809		
<i>B. cupressoides</i> Kützing		LRE
<i>B. duplex</i> De Notaris = <i>Bryopsis balbisiana</i> Lamourox <i>sensu</i> J. Feldmann=		PhIB
<i>Bryopsis disticha</i> (J. Agardh) Kützing		
<i>B. hypnoides</i> Lamouroux = <i>Bryopsis monoica</i> Berthold ex Funk		SCI
<i>B. plumosa</i> (Hudson) C. Agardh		PhIP
F. DERBESIACEAE		
<i>Derbesia</i> Solier, 1846		
<i>D. tenuissima</i> (De Notaris) Crouan & Crouan		ETN
<i>Halicystis</i> Areschoug, 1850-stadium		
<i>H. parvula</i> Schmitz stadium		SIC
<i>Pedobesia</i> Mc Raild & Womersley, 1974		
<i>P. lamourouxii</i> (J. Agardh) J. Feldmann, Loreau, Codomier & Couté		HSPP
F. CODIACEAE		
<i>Codium</i> Stackhouse, 1797		
<i>C. bursa</i> J. Agardh		PhIC
<i>C. fragile</i> (Suhringar) Hariot subsp. <i>tomentosoides</i> (Goor) Silva		PhIG
<i>C. vermilara</i> (Olivi) Delle Chiaje		SCI
F. UDOTEACEAE		
<i>Flabellia</i> Reichenbach, 1841		
<i>F. petiolata</i> (Turra) Nizamuddin=Udotea petiolata (Turra) Lamouroux		AS
<i>Halimeda</i> Lamouroux, 1812		
<i>H. tuna</i> (Ellis & Solander) Lamouroux		AS
<i>Pseudochlorodesmis</i> Boergesen, 1925		
<i>P. furcellata</i> (Zanardini) Boergesen		SIC
F. CAULERPACEAE		
<i>Caulerpa</i> Lamouroux, 1809		
<i>C. prolifera</i> (Forsskål) Lamouroux		PhIM
Ph. MAGNOLIOPHYTA		
CL. LILIOPSIDA		
O. POTAMOGETONALES		
<i>Cymodocea nodosa</i> (Ucria) Ascherson		HCy
<i>Posidonia oceanica</i> (Linné) Delile		HP

2. Fauna

Ph PORIFERA Cl. CALCAREA

O.CLATHRINIDA
Clathrina coriacea (Montagu) SSB

O.LEUCOSOLENIIDA
Leucosolenia botryoides (Ellis & Solander) SIC

O.SICETTIDA
Sycon sp. SIC

Cl. DEMOSPONGIAE

O.HOMOSCLEROPHORIDA
Oscarella lobularis (Schimdt) SM/f

O. AXINELLIDA
Axinella damicornis (Esper) SM/f
Axinella verrucosa Schimdt SM/f

O. AGELISIDA
Agelas oroides (Schimdt) RS

O. PETROSIIDA
Petrosia dura Poiret SM/f

O. DICTYOCERATIDA
Dysidea sp. SM/f
Spongia officinalis (Linné) SIC
Hippospongia communis (Lam.) SIC
Ircinia fasciculata (Pallas) Phl
Ircinia spp. SIC
Verongia aerophoba (Schmidt) SM/f

O. HALICHONDRIDA
Hymeniacidon sanguinea (Grant) PhIC,SIC

subCl. TERACTINOMORPHA

O.CHONDROSIA
Chondrosia reniforme Nardo SIC
Cliona cellata (Grant) SM/f
Cliona viridis (Schimdt) SM/f
Spirastrella cunctatrix Schmidt SIC

Ph. COELENTERATA Cl. HIDROZOA subCl. ATHECATAE

O. FILIFERA
Eudendrium sp.

SSB

subCl. THECATAE

O.CONICA
Aglaophenia pluma (Marktanner-Turnretscher)
Nemertesia sp.
Sertularella ellisi (Milne-Edwards)

PhIB
 SM/f
 PhiI

subCl. OTOCORALLIA

O.ALCYONACEA
Alcyonium palmatum (Pall)
Eunicella cavolinii (Koch)
Eunicella singularis (Esper)
Eunicella verrucosa (Pallas)
Lophogorgia ceratophyta (Linné)
subCl HEXACORALLIA

SM/f
 SM
 PhIC
 ISR, CC
 SM/f

O. CERIANTHARIA
Cerianthus membranaceus (Spallanzani)

SM

O. ACTINIARIA
Cirrhipinopsis crassa (Linné)
Alicia mirabilis Jhonson
Anemonia sulcata (Pennant)
Actinia equina Linné
Bunodactis verrucosa (Pennant)
Aiptasia mutabilis (Gravenhorst)
Calliactis parasitica (Couch)
Adamsia palliata (Bohadasch)

SM/f
 PhiI
 PhiI
 RMI
 SIC
 PhIC
 PhIM
 PhIM

O. ZOANTHARIA
Parazoanthus axinellae (O.Schmidt)

HP

O. SCLERACTINIA
Cladocora coespitosa (Linné)
Caryophyllia smithi (Stock-Beod)
Balanophyllia italica Michelin

PhiI
 SM
 PhIB

Cl. SCYPHOZOA

O. SEMAEOSTOMEAE
Pelagia noctiluca (Forskal)

Pel

O. RHIZOSTOMEAE
Rhizostoma pulmo (Nacri)
Cotylorhiza tuberculata Agassiz

Pel
 Pel

Ph. CTENOPHORA

O. LOBATA <i>Leucothea multicornis</i> Eschscholtz	Pel
O. CESTIDA <i>Cestum veneris</i> Lesueur	Pel
O. BEROIDA <i>Beroe</i> spp.	Pel

Ph. PLATHELMINTHES
Cl. TURBELLARIA

O POLYCLADIDA <i>Prostheceraeus giesbrechtii</i> Lang.	HP
---	----

Ph. NEMERTINI
Cl. ANOPLA

O. HETERONEMERTINI <i>Lineus geniculatus</i> (Delle Chiaje)	SIC
--	-----

P. ANNELIDA
Cl. POLYCHAETA

O. PHYLLODOCIDA <i>Aphrodisia aculeata</i> (Linné) <i>Glycimeris rouxii</i> (Aud. & Milne Edwards)	SM/f, SM SM/f
--	------------------

O. TEREBELLIDA <i>Sabellina pavonina</i> Savigny <i>Spirographis spallanzanii</i> Viviani <i>Serpula vermicularis</i> (Linnè) <i>Protula tubularia</i> (Montagu) <i>Pomatoceros triqueter</i> (Linné) <i>Salmacina dysteri</i> (Huxley) <i>Spirorbis</i> sp.	SM/f PhIC, SIC SIC SM/f PhIB HP, PhI HP
---	---

Ph. ECHIURA <i>Bonellia viridis</i> Rolando	SIC
---	-----

Ph. MOLLUSCA

CI. POLYPLACOPHORA

Middendorphia caprearum Sacci
Chiton olivaceus Splenger

RMI
SI

CI. GASTROPODA

subCI. PROSOBRANCHIA

O. ARCHAOGASTROPODA

supF. PLEUROTOMARIOIDEA
Haliotis lamellosa Lamarck

PhI

supF. PATELLOIDEA

Patella lusitanica (Gmelin)
Patella aspera Lamarck
Patella coerulea Linné

RMS
RMI, PhIB
PhI

supF. TROCHOIDEA

Gibbula divaricata (Linné)
Gibbula spp.
Monodonta turbinata (Born)
Monodonta articulata Lamarck
Astrea rugosa (Linné)

PhI
PhI
RMI, PhIB
PhIC
SM/f

O. MESOGASTROPODA

supF. LITTORINOIDEA
Littorina neritoides (Linné)
Littorina punctata (Gmelin)

RS, RMS
RS, RMS

supF. CERITHOIDEA

Dendropoma petraeum (Monterosato)
Bittium reticulatum (Da Costa)
Cerithium vulgatum Bruguiére

PhIB, RMI, EM
PhIC, HP, EM
PhIC, EM

supF. CYPRAEOIDEA

Trivia monacha (Da Costa)
Lurida lurida (Linné)

SM/f
PhI

O. NEOGASTROPODA

supF. MURICOIDEA
Hexaplex trunculus(Linné)=*Trunculariopsis trunculus*
Thais haemostoma (Linné)
Columbella rustica (Linné)
Fasciolaria lignaria (Linné)

PhIC
PhI
PhI
PhIB

supF. CONOIDEA

Conus mediterraneus (Bruguiére)

PhI

subCI. OPISTHOBRANCHIA

O.APLYSIOMORPHA

Aplysia depilans (Linné)

PhI

O.NUDIBRANCHIA

Glossodoris valenciennesis (Cantraine)

PhI, HP, SI

CI. SCAPHOPODA

O. DENTALIIDA
Dentalium spp. SM/f

Cl.BIVALVIA
subCl. PTERIOMORPHIA

O. ARCOIDEA
Arca noae (Linné) Phl, HP
Barbatia barbata (Linné) Phl
Glycimeris glycimeris (Linné) SM/f

O. MYTILOIDA
Lithophaga lithophaga (Linné) SI
Mytilus galloprovincialis Lamark SSB

O. PERIOIDEA
Pinna nobilis Linné HP
Pinna rudis Linné Phl

O. OSTREOIDA
Spondylus gaederopus Linné SI
Chlamys varia (Linné) SM/f
Ostrea edulis (Linné) Phl

O. LIMOIDA
Lima hyans (Linné) SM/f
Limaria inflata Link=Mantellum inflatum (Chemnitz) Phl

subCl.HETERODONTA

O. VENEROIDA
Chama gryphoides Linné HP
Loripes lucinalis(Lamark)=*Loripes lacteus* (linné) PhIM
Venus verrucosa Linné HP, PhIM
Cerastoderma edule (Linné) PhIM
Petricola lithophaga (Retzius) Phl
Mactra corallina (Linné) PhIM

Cl. CEPHALOPODA
subCl. COLEOIDEA

O. SEPIIDA
Sepia officinalis Linné HP, SM

O. TEUTHIDA
Loligo vulgaris Lam. SIC

O. OCTOPODA
Octopus vulgaris Lamarck Phl

Ph. ARTHROPODA

Cl. CRUSTACEA

subCl.CIRRIPEDIA

O. THORACICA

Balanus perforatus Bruguiére
Euraphia depressa (Poli)
Chathamalus stellatus (Poli)
Chathamalus montagui
Lepas anatifera LinnéSM/f

PhIB, SSB
 RS
 RMS,RMI
 RMS,RMI

subCl. MALACOSTRACA

O. AMPHIPODA

subO. GAMMARIDEA
Gammarus aequicauda (Martinov)
Talitrus saltator (Montagu)
Hyale schmidtii (Heller)
Hyperia hidrocephala Voss.

PhI, HP
 HP, PhI, PhIM
 PhI
 Pel -parásito-

subO. CAPRELLIDAE

Caprella acutifrons
Phtisica marina Slab.

PhI, SI, HP
 PhI, SI

O. ISOPODA

subO. GNATHIIDEA

Gnathia phalloniopsis Monod

HCy,HP

subO. FLABELLIFERA

Cymodoce truncata Montagu

HCy,HP

subO. EPICARIDEA

Bopyrus squillarum Latreille

parásito

subO. ONISCIDEA

Ligia italica Fabricus

RS

subO VALFIFERA

Arcturella dilatata Chap.

HCy,HP

O. DECAPODA

subO. PENAOIDEA

Stenopus spinosus Risso
Sicyonia carinata (Brünich)

SIC
 PhIM, HP

subO. PLEOCYEMATA

infraO. CARIDEA

Hippolyte inermis (Leach)
Thoralus cranchii (Leach)
Athanas nitescens (Leach)
Alpheus dentipes Guerin
Processa modica carolii Williamson & Rochanaburanon
Periclimenes scriptus (Risso)
Palaemon serratus (Pennant)
Palaemon elegans Rathke
Philocheras monacanthus (Holthuis)

HCy, HP
 PhI, SIC, HP
 PhI, SIC, HP
 PhI
 HCy, HP
 HP
 PhI
 PhI, RMI
 PhIM, HCy

infraO. PALINURIDEA	
<i>Scyllarus arctus</i> (Linné)	HP, PhI, GM
<i>Scyllarus pygmaeus</i> (Bate)	SM, CC, CCT
<i>Scyllarides latus</i> (Latreille)	CC, SM, GM
<i>Homarus gammarus</i> (Linné)	CC, SM, GM
<i>Palinurus elephas</i> (Fabricius)	CC, SM, GM
infraO. ANOMURA	
<i>Clibanarius erythropus</i> (Latreille)	RMI, PhIC
<i>Calcinus tubularis</i> (Linné)	PhI, SI, HSPP
<i>Dardanus arrosor</i> (Herbst)	SM/f
<i>Dardanus calidus</i> (Siso)	SM/f
<i>Pagurus cuanensis</i> (Bell)	PhIM, PhI
<i>Pagurus prideauxi</i> (Leach)	SM/f
<i>Galathea bolivari</i> Zariquey Alvarez	PhIC, HP
<i>Cestopagurus timidus</i> (Roux)	PhI, HP
<i>Porcellana platycheles</i> (Pennant)	GI, SI
<i>Pisidia longicornis</i> (Linné)	SI, HP
<i>Pisidia bluteli</i> (Risso)	PhI, GI
infraO. BRACHYURA	
<i>Dromia personata</i> (Linné)	SIC
<i>Calappa granulata</i> (Linné)	SM/f
<i>Illa nucleus</i> (Linné)	SIC, HP
<i>Ebalia edwardsii</i> Costa	HP
<i>Pirimela denticulata</i> (Montagu)	PhIC
<i>Sirpus zariquieyi</i> (Gordon)	PhIC
<i>Portumnus latipes</i> (Pennant)	PhIM
<i>Liocarcinus depurator</i> (Linné)	SM/f
<i>Liocarcinus vernalis</i> (Risso)	PhIM
<i>Pilumnus villosissimus</i> (Rafinesque)	SM/f
<i>Pilummus hirtellus</i> (Linné)	SI, HP
<i>Eriphia verrucosa</i> (Forskal)	PhIC
<i>Xantho poressa</i> (Oliví)	PhI, GI
<i>Xantho incisus granulicarpus</i> (Leach)	PhIC
<i>Pachygrapsus marmoratus</i> (Fabricius)	RS, RM, PhI
<i>Acanthonyx lunulatus</i> (Risso)	PhIB
<i>Lissa chiragra</i> (Fabricius)	HP, SIC,
<i>Pisa tetraodon</i> (Pennant)	PhIC, HP
<i>Pisa armata</i> (Latreille)	SM/f
<i>Achaeus gracilis</i> (Costa)	PhIC
<i>Achaeus cranchii</i> Leach	SM/f
<i>Inachus phalangium</i> (Fabricius)	PhI, HP
<i>Macropodia rostrata</i> (Linné)	HCy
<i>Maja crispata</i> (Milne-Edwards)	PhIC

**Ph. BRYOZOA
Cl. GYMNOLEAMATA**

O. CHEILOSTOMIDA
subO. ANASCINA
Electra posidoniae (Gautier)

HP
102

<i>Bugula turbinata</i> Alder <i>Cellaria fistulosa</i> (Linné)	SM/f SM/f
subO. ASCOPHORIDA <i>Sertella celulosa</i> (Cavolini) <i>Myriapora truncata</i> (Pallas) <i>Porella cervicornis</i> (Pallas)	SIC SIC SM/f
Ph. ECHINODERMATA	
Cl. CRINOIDEA	
sCl. ARTICULATA	
O. COMATULIDA <i>Antedon mediterranea</i> (Lamarck)	SIC
Cl. ASTEROIDEA	
O. FORCIPULATIDA <i>Marthasterias glacialis</i> (Linné) <i>Coscinasterias tenuispina</i> (Lamark)	PhI PhI
supO. VALVATACEA	
O. VALTATIDA <i>Chaetaster longipes</i> (Retzius) <i>Ophidiaster ophidianus</i> Lamark	SM/f SIC
O. PAXILLOSIDA <i>Astropecten aranciacus</i> (Linné)	SM/f
supO. SPINULOSACEA	
O. SPINULOSIDA <i>Echinaster sepositus</i> Gray <i>Asterina gibbosa</i> (Linné)	SIC PhI, GI
Cl. OPHIUROIDEA	
O. OPHIURIDA <i>Ophiotrix fragilis</i> (Abildgaard) <i>Ophioderma longicauda</i> (Retzius)	SIC, GI SIC
Cl. ECHINOIDEA	
O. ECHINOCYAMUS <i>Echinocyamus pusillus</i> (O.F. Müller)	SM/f,
subCl. EUCHINOIDEA	
O. ARBACIOIDA <i>Arbacia lixula</i> (Linné)	PhI
O. TEMNOPLEUROIDA <i>Sphaerechinus granularis</i> (Lamarck)	SIC, HP
O. ECHINODA <i>Paracentrotus lividus</i> (Lamarck) <i>Psammechinus microtubularis</i> (Blainville)	PhI SIC

O. CLYPEASTEROIDA
Echinocyamus pusillus (O.F. Müller) SM/f,

O. SPATANGOIDA
Spatangus purpureus O.F. Müller SM/f
Brissus unicolor Klein (caparazones) SM/f

Cl. HOLOTHUROIDEA
subCl. ASPIDOCHIROTACEA

O. ASPIDOCHIROTIDA
Holothuria forskali Delle Chiaje HP, SM/f
Holothuria sanctiori Delle Chiaje SIC
Holothuria tubulosa Gmelin HP
Holothuria sp. PhIM, SM/f

Ph. CHORDATA
subPh. UROCHORDATA
Cl. THALIACEA

O. SALPIDA
Salpa maxima Forskål Pel.

Cl. ASCIDIACEA

O. ENTEROGONA
Aplidium conicum (Olivi) HP
Sidnyum argus SIC
Sidnyum elegans (Giard) SIC
Didemnum coriaceum (Von Drasche) HP
Diplosoma spongiforme (Giard) SSB
Polycitor adriaticum (Von Drasche) SIC
Clavelina lepadiformis (Müller) PhIC
Clavelina nana Lahille SIC
Cystodytes dellechiaiei (Della Valle) SIC
Eudistoma sp. HP
Ciona edwardsi (Roule) SM/f
Ascidia mentula Müller SIC
Phallusia fumigata Grube SIC
Phallusia mamillata (Cuvier) SM/f

O. PLEUROGONA
Botryllus schlosseri (Pallas) HP
Botrylloides leachi (Savigny) PhIC
Distomus variolosus (Gaertner) SM/f
Polycarpa mamillaris SM/f
Pyura dura (Heller) SIC
Halocynthia papillosa (Linné) SIC
Microcosmus sabatieri Roule SIC, SM/f

subPh. VERTEBRATA

Cl. CHONDRICHTHYES
subCl. ELASMOBRANCHII

O. LAMNIFORMES

F. LAMNIDAE

Isurus oxyrinchus (Rafinesque)

Pel.

O. TORPEDINIFORMES

Torpedo marmorata Risso

PhIM

F. CARCHARHINIDAE

Prionace glauca (Linné)

Pel.

O. MYLIOBATIFORMES

Dasyatis pastinaca (Linné)

HP

Myliobatis aquila (Linné)

HP

CL. OSTEICHTHYES

Div. TELEOSTEI

supO. ELOPOMORPHA

O. ANGUILLIFORMES

F. MURAENIDAE

Muraena helena Linné

SIC, HP

Gymnothorax unicolor Delaroche

SIC, HP

F. CONGRIDAE

Conger conger (Linné)

SIC

F. BELONIDAE

Belone gracilis (Linné) Lowe

Pel.

supO. PARACANTHOPTERYGII

O. GADIFORMES

F. PHYCIDAE

Phycis phycis (Linné)

HP

O. GOBIESOCIFORMES

F. GOBIESOCIDAE

Lepadogaster lepadogaster Boanterre

PhI, GI

O. LOPHIIFORMES

F. LOPHIIDAE

Lophius piscatorius (Linné)

PhIM

O. BELONIFORMES

F. EXOCOETIDAE

Cheilopogon heterurus (Rafinsque)

Pel.

Exocoetus volitans Linné

Pel.

Hirundichthys rondeletii (Valenciennes)

Pel.

supO. ACANTHOPTERYGII

O. ZEIFORMES

F. MACRUROCYTTIDAE

Zeus faber Linné

PhI, HP

ORDEN SYNGNATHIFORMES

F. SYNGNATHIDAE <i>Hippocampus ramulosus</i> (Linné)	HP, PhIG
O.PERCIFORMES F. MORONIDAE <i>Dicentrarchus labrax</i> (Linné)	Ne.
subO.PERCOIDEI F. SERRANIDAE <i>Serranus cabrilla</i> (Linné) <i>Serranus scriba</i> (Linné) <i>Serranus hepatus</i> (Linné) <i>Epinephelus alexandrinus</i> (Valenciennes) <i>Epinephelus marginatus</i> (Linné) <i>Mycteroperca rubra</i> (Gill) <i>Polyprion americanus</i> (Schneider)	SIC, SM/f PhI, HP HCy PhI SIC SIC
F. APOGONIDAE <i>Apogon imberbis</i> (Linné)	PhIC
F. POMATOMIDAE <i>Pomatomus saltatrix</i> (Linné)	Pel.
F. CARANGIDAE <i>Lichia amia</i> (Linné) <i>Naucrates ductor</i> (Linné) <i>Seriola dumerili</i> (Risso) <i>Trachurus mediterraneus</i> Luth <i>Trachurus trachurus</i> (Linné) <i>Trachinotus ovatus</i> (Linné) <i>Trachurus mediterraneus</i> (Linné)	Pel. Pel. Pel. Pel. Pel.T Pel. Pel.
F. CORYPHAENIDAE <i>Coryphaena hippurus</i> Linné	Pel.
F. HAEMULIDAE <i>Pomadasys bennetti</i> (Lowe)	PhIC, HP
F. SCIAENIDAE <i>Sciaena umbra</i> Linné <i>Umbrina cirrhosa</i> (Linné)	SIC PhIM, HCy
F. MULLIDAE <i>Mullus surmuletus</i> Linné	PhI
F. SPARIDAE <i>Dentex dentex</i> (Linné) <i>Sparus aurata</i> Linné <i>Pagrus pagrus</i> (Linné) <i>Pagellus erythrinus</i> (Linné) <i>Boops boops</i> (Linné) <i>Diplodus annularis</i> (Linné) <i>Diplodus cervinus</i> (Lowe) <i>Diplodus puntazzo</i> (Linné) <i>Diplodus sargus</i> (Linné) <i>Diplodus vulgaris</i> (E.G.Saint-Hilaire) <i>Lithognathus mormyrus</i> (Linné)	PhI PhI, PhIM SM/f SM/f Pel PhI, HP PhI PhI PhI PhI, HP PhIM

<i>Oblada melanura</i> (Linné)	Pel.
<i>Sarpa salpa</i> (Linné)	Phl
<i>F. CENTRACANTHIDAE</i>	
<i>Spicara maena</i> (Linné)	Phl, HP
<i>F. POMACENTRIDAE</i>	
<i>Chromis chromis</i> (Linné)	Phl, HP
subO. LABROIDEI	
<i>F. LABRIDAE</i>	
<i>Labrus merula</i> Linné	Phl, HP
<i>Labrus viridis</i> Linné	Phl, HP
<i>Coris julis</i> (Linné)	Phl, HP
<i>Syphodus rostratus</i> (Bloch)	HP
<i>Syphodus cinereus</i> (Bonaterre)	HP
<i>Syphodus mediterraneus</i> (Linné)	Phl
<i>Syphodus melanocercus</i> (Risso)	Phl
<i>Syphodus melops</i> (Linné)	Phl
<i>Syphodus ocellatus</i> (Forskal)	Phl, HP
<i>Syphodus roissali</i> (Risso).	Phl, HP
<i>Syphodus tinca</i> (Linné)	Phl, HP
<i>Thalassoma pavo</i> (Linné)	Phl, HP
<i>Xyrichtys novacula</i> (Linné)	PhIM, HCy
subO. TRACHINOIDEI	
<i>F. TRACHINIDAE</i>	
<i>Trachinus draco</i> Linné	PhIM
<i>F. URANOSCOPIDAE</i>	
<i>Uranoscopus scaber</i> Linné	PhIM, SM/f
subO SCOMBROIDEI	
<i>F. SCOMBRIDAE</i>	
<i>Axius rochei</i> (Risso)	Pel.
<i>Euthynnus alletteratus</i> (Rafinesque)	Pel.
<i>Sarda sarda</i> Cuvier	Pel.
<i>Scomber japonicus</i> Linné	Pel.
<i>Thunnus thynnus</i> (Linné)	Pel.
<i>Euthynus alleteratus</i> (Raf.)	Pel.
<i>F. XIPHIIDAE</i>	
<i>Xiphias gladius</i> (Linné)	Pel.
subO. GOBOIDEI	
<i>F. GOBIIDAE</i>	
<i>Gobius buccichii</i> Steindachner	Phl
<i>Gobius cruentatus</i> Gmelin	SIC
<i>Gobius paganellus</i> Linné	Phl
<i>Pomatoschistus</i> sp	PhIM, SM/f
subO CALLIONYMOIDEI	
<i>F. CALLIONYMIDAE</i>	
<i>Callionymus</i> sp.	SM/f
subO BLENNIOIDEI	

F. BLENNIIDAE

<i>Aidablennius sphynx</i> (Valenciennes)	PhIB
<i>Coryphoblennius galerita</i> (Linné)	RM, PhI
<i>Lipophrys trigloides</i> (Valenciennes)	PhIB
<i>Lipophrys pavo</i> (Risso)	PhIC
<i>Parablennius gattorugine</i> (Brünich)	SIC
<i>Parablennius rouxi</i> (Cocco)	SIC
<i>Parablennius sanguinolentus</i> (Pallas)	PhI
<i>Parablennius pilicornis</i> (Cuvier)	SIC, PhIC
<i>Parablennius zvonimiri</i> (Kolombatovic)	PhI

F. TRIPTERYGIIDAE

<i>Tripterygion tripteronotus</i> (Risso)	SIC
<i>Tripterygion melanurus</i> Guichenot	CCT, CC

subO. SPHYRAENOIDEI

F. SPHYRAENIDAE	
<i>Sphyraena sphyraena</i> (Linné)	Pel.

subO. MUGILOIDEI

F. MUGILIDAE	
<i>Mugil cephalus</i> Cuvier	Ne
<i>Liza aurata</i> (Risso)	Ne

O ATHERINIFORMES

F. ATHERINIDAE	
<i>Atherina hepsetus</i> Linné	Pel.

O SCORPAENIFORMES

F. SCORPAENIDAE	
<i>Scorpaena porcus</i> Linné	PhIC
<i>Scorpaena notata</i> Rafinesque	SIC
<i>Scorpaena scrofa</i> Linné	SIC

O PLEURONECTIFORMES

F. SCOPHTHALMIDAE	
<i>Psetta maxima</i> (Linné)	SM/f

F. BOTHIDAE

<i>Bothus podas</i> (Delaroche)	SM/f
---------------------------------	------

F. SOLEIDAE

<i>Discogloglossa cuneata</i>	PhIM
<i>Monochirurus hispidus</i> Rafinesque	HP
<i>Solea vulgaris</i> Quensel	PhIM

O. TETRAODONTIFORMES

F. BALISTIDAE	
<i>Balistes carolinensis</i> Gmelin	Pel.

F. MOLIDAE

<i>Mola mola</i> (Linné)	Pel.
--------------------------	------

CL. REPTILIA

O. TESTUDINES

F. QUELONIA
Caretta caretta (Linné)

Pel.

CI.MAMMALIA

O.CETACEA
subO. ODONTOCETI
F. DELPHINIDAE
Stenella coeruleoalba (Meyen)
Tursiops truncatus (Montagu)

Pel.
Pel.